



Õiguskantsler

Dmitri Dmitrijev
Lüganuse vallavolikogu
dmitri.dmitrijev@volikogu.lyganuse.ee

Meie 11.10.2019 nr 6-4/191409/1904965

Märgukiri Lüganuse valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja kohta

Austatud vallavolikogu esimees Dmitri Dmitrijev

Lüganuse valla elanik palus õiguskantsleril hinnata Lüganuse vallavolikogu 30.04.2019 määruse nr 76 „[Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirja](#)“ (edaspidi määrus) § 3 lõike 2 kooskõla veeseadusega. Avaldaja sõnusti on määruse § 3 lõiget 2 võimalik mõista nõnda, et seni, kuni ühisveevärki ja -kanalisatsiooni pole ehitatud ning sellega liitumine pole võimalik, ei olegi tarvis reovett puhastada. Avaldaja väitel on Lüganuse vald määrust sellisel viisil ka tõlgendanud.

Määruse § 3 lõige 2 ütleb, et reoveekogumisalal asuva tarbimiskoha omanik või valdaja, kelle kohtkäitlussüsteem ei ole nõuetekohane, peab liituma ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga selle arendamise kavas märgitud tähtjaks, kui on välja ehitatud liitumispunkt ja ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteem.

Seda sätet võib mõista mitmeti: ühelt poolt kohustusena liituda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, teisalt reovee kohtkäitluse üldtingimusi välistava erandina, mis lubab ühiskanalisatsiooni puudumise korral justkui jätkata kasvõi nõuetele mittevastavat reovee kogumist. Viimast tõlgendust toetab see, et § 3 peaks pealkirja kohaselt kehtestama reovee kohtkäitluse üldtingimused.

Seetõttu ei saa pidada määruse § 3 lõike 2 sõnastust õnnestunuks, sest sätet võibki mõista mitmel moel. Seadus ega ka määruse teised sätted ei luba jätta reovett nõuetekohaselt käitlemata. Soovitan kaaluda määruse § 3 lõike 2 muutmist nii, et oleks ühemõtteliselt välistatud sätte väär rakendamine ning seega reovee puhastamata jätmine.

Kuigi tarbijatele on ühisveevärgiga ja -kanalisatsiooniga liitumine mõistlik lahendus, ei ole see kehtivate seaduste kohaselt ühemõtteliselt kohustuslik. [Veeseaduse](#) §-s 124 kehtestatud reovee puhastamise nõuded üksnes eeldavad, et kui on olemas ühiskanalisatsioon, siis juhitakse reovesi selle kaudu reoveepuhastisse. Siiski ei keela veeseaduse § 124 reovee kogumist kogumismahutisse ja purgimissõlme vedamist ka siis, kui ühiskanalisatsioon on olemas.

Vallad ja linnad ei saa määrusega kohustada liituma ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Sellist õigust ei näe ette veeseadus ega ka [ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus](#). Vallad ja linnad saavad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise nõude sätestada planeeringus ([planeerimisseadus](#) § 75 lg 1 p 18, § 126 lg 1 p-d 5 ja 12) uute hoonete ehitamise kohustusliku tingimusena. Riigikogu pole pidanud vajalikuks ühiskanalisatsiooniga liitumise kohustust sätestada, sest on ilmselt eeldanud,

Õiguskantsleri Kantselei

Kohtu 8, 15193 TALLINN. Tel 693 8404. Faks 693 8401. info@oiguskantsler.ee www.oiguskantsler.ee

et enamik isikuid liituks sellega võimaluse korral vabatahtlikult. On ju reovee käitlemine muul õiguspärasel viisil üldjuhul oluliselt kulukam ja ebamugavam.

Teadaolevalt on ettevalmistamisel uus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus. Selle [eelnõuga](#) kavatakse muuta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumine kohustuslikuks seal, kus see olemas on. Kui reovee kogumine ja puhastamine on tagatud muul nõuetekohasel viisil, siis ei pea tarbija ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liituma. Mõistagi võib Riigikogu seaduseelnõu sätteid menetluse käigus muuta.

Lugupidamisega

/allkirjastatud digitaalselt/

Ülle Madise